

Produktový list

Podlahová zásuvka pro dvojitě/duté podlahy

Označení:

Typ: STAKOHOME-8908-H 8x zásuvka 230V
 Typ: STAKOHOME-8908-Hnw 4x zásuvka 230V, 4x2 RJ45 Cat.6a
Další typy (vybavení) na vyžádání

Popis:

Vanička a rám (pro zdvojené podlahy) je z ocelového plechu, pozinkovaného metodou Sendzimir, rám a sklopné víko jsou z ušlechtilé oceli 1.4301 (1,5 mm). Toto provedení je dimenzováno pro individuální zátěže do 120 kg. Předpokladem je odborná instalace. Jednotka může pojmout až 8 instalačních zařízení (zásuvek). Přívod do instalační vaničky je možný ze zadní strany, zdola i z boku. **Nivelační šrouby v rozích krabice (nivelační rozsah 30mm) umožňují montáž do podlah o různých tloušťkách.** Díky nivelačním šroubům se výška nerezového rámu a víka nastaví na stejnou rovinu s okolní podlahovou krytinou. Na dně instalační vaničky se nacházejí 4x vrtané otvory pro možné upevnění.



Do horních částí vaničky nevrtat (neslouží pro upevnění např.k podlaze). **K upevnění jsou v instalační vaničce a v rámu/límci pro zdvojené podlahy předvrtané otvory.**

4 boční strany (vždy horní část) instalační vaničky slouží k odstranění/vylomení (směrem dovnitř, čtyřmi šroubky v rozích se vyšroubuje víko a rámeček, box zásuvky se upevní pomocí rámu/límce do zdvojené podlahy a v případě potřeby se vylomí boční horní strany). Pokud potřebujete zvýšit/posunout rám s víkem nad úroveň instalační vaničky, je možné tyto boční strany zachovat, aby nevzniklo prázdné místo/mezera a nebyla vidět např.dřevěná skladba podlahy (po otevření víka zásuvky).

Do odklápecího víka může být vložena vrstva kamene,dřeva, koberce apod.o tloušťce max.15mm (pokud je výška podlahové krytiny vyšší, tak podlahář seřízne, pokud je výška podl.krytiny nižší, tak podlahář podlepí).

Montáž a zapojení musí provádět odborná firma/resp.pracovník s potřebnou kvalifikovanou odborností.

Údržba: zásuvku je nutné pravidelně kontrolovat a zbavovat uvnitř od nečistot.



Oblast použití:

rodinné domy, byty, kanceláře

Technické údaje:

Materiál: Těleso a límeček pro zdvojené podlahy je z ocelového plechu, pozinkovaného metodou Sendzimir, rám a víko z ušlechtilé oceli, nosič/držák zásuvek z hliníku.

Rozměry: 200 x 200 x 90+30mm
 250 x 250 x 90+30mm (včetně horního rámu/límce pro upevnění ve zdvojené podlaze),
 montážní otvor: cca 205x205mm (velikost montážní vaničky: cca 200x200mm)

Nivelační rozsah: cca 30 mm

Přívod: ze zadní strany, dole a z boční strany vždy 2x Ø25mm

Hmotnost: asi 2 600 g

Zatížitelnost: 120 kg

Zásuvky/vybavení: 230V, VGA, RJ45, XLR, SAT, HDMI, USB atd.

Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

stakohome®

Stakohome Network s.r.o.

IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064

tel.: +420 226 517 522

fax: +420 226 517 379

stakohome@stakohome.cz

www.stakohome.cz

www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
 Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín


Technický list

Výškově nastavitelná podlahová krabice/zdvojené podlahy

Označení:

Typ: STAKOHOME-8908-H 8x zásuvka 230V
 Typ: STAKOHOME-8908-Hnw 4x zásuvka 230V, 4x2 RJ45 cat.6a
Další typy (vybavení) na vyžádání

Do odklápěcího víka může být vložena vrstva kamene, dřeva apod. o tloušťce max. 15mm (pokud je podlahy vyšší, tak podlahář seřízne, pokud je nižší, tak podlahář podlepí). Rozměry: 200x200x90 mm **(90mm je včetně finální podlahové krytiny).**






Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny

stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
 IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
 tel.: +420 226 517 522
 fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
 Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín



stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín