

## Produktový list

### Podlahová/podzemní zásuvka IP 67

#### Označení:

Typ: STAKOHOME-7701-H 1x zásuvka 230V  
Typ: STAKOHOME-7701-Hnw 1x RJ45 Cat.6a

#### Popis:

Těleso a víko je z hliníku. Je vhodná pro venkovní použití! Přívod boční 2x M25.

**Montážní pokyn:** Používejte kabelové šroubení s druhem krytí IP67. Používejte pouze pružné vedení, aby byl zajištěn druh krytí. Podzemní zásuvku zatlačit pomocí vodováhy do maltového lože apod. a mazaninou nebo podobnou hmotou vyrovnat s terémem. Zbytek se potom vyplní maltou. Krabici je nutné pravidelně zbavovat nečistot, jinak nelze zaručit druh krytí. Montáž a zapojení musí provádět odborná firma/resp.pracovník s potřebnou kvalifikovanou odborností. Kabelové průchodky/vývodky použijte podle velikosti/průřezu instalovaného kabelu. Kabelové přívody zajistěte tak (např.utěšňovací hmotou), aby byl přívod utěsněn a voda/vlhkost se nedostala do zásuvky.

**Údržba: zásuvku je nutné pravidelně kontrolovat a zbavovat uvnitř od nečistot. Víko zásuvky je nutné pevně/dobře utáhnout pomocí klíče, aby bylo zaručeno krytí zásuvky. Dbejte na správné a rovné šroubování víka.**



**Oblast použití:** Venkovní i vnitřní prostory, v uzavřeném stavu je vodotěsná, druh krytí IP67.

**Příslušenství:** Typ: STAKOHOME-7703-2 Nástavec jako ochrana např.proti vodě při dešti (Ø80 x 70 mm)  
Nástavec je z šedého masivního PVC + gumový kryt, (Kvůli malým otvorům pro kabel se již pak nejedná o krytí IP67)  
Příslušenství je nutné dokoupit (v případě potřeby)

#### Technické údaje:

**Materiál:** Těleso z hliníku, povrch víka eloxovaný hliník.

**Typické aplikace:** terasy, zahrady, okolí domů, bazény, komerční prostory, čističky vod, plovárny.

**Rozměry:** Ø 90 x 79 mm

**Hmotnost:** cca 500 g

**Zatížitelnost:** 200 kg

**Zásuvky/vybavení:** 230V, 1x RJ45

Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

**stakohome®**

**Stakohome Network s.r.o.**  
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064  
tel.: +420 226 517 522  
fax: +420 226 517 379  
stakohome@stakohome.cz  
www.stakohome.cz  
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice  
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

## Technický list


### Podlahová zásuvka IP67

#### Označení:

Typ: STAKOHOME-7701-H 1x zásuvka 230V  
Typ: STAKOHOME-7701-Hnw 1x RJ45 Cat.6a

Příslušenství: STAKOHOME-7703-2 (nástavec), STAKOHOME-7700 Hliníkový stavěcí kroužek, např. pro terasy  
příslušenství se prodává zvlášť.

Boční přírůdky 2xM25mm



Pozn.: Tiskové chyby a změny A-A


**stakohome®**

Stakohome Network s.r.o.  
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064  
tel.: +420 226 517 522  
fax: +420 226 517 379  
stakohome@stakohome.cz  
www.stakohome.cz  
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice  
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

## Montážní návrh (pozn.: na obrázcích je starší typ zásuvky, nový typ má hliníkové víko a tělo a jiný klíč)


### Varianta instalace do země



Nejdříve se odšroubuje víko a případně průchodky (pokud jsou již připraveny v podz.boxu). Dále se demontuje z krabice držák zásuvek včetně samotných zásuvek. Pozn.: zásuvka 230V se vždy dodává podle dle norem na příslušném trhu. Pro ČR a SR s ochranným kolíčkem.



Do požadovaného místa v zemi se připraví otvor (otvor by měl být cca o 80mm větší, než je průměr samotného boxu, např. pro typ STAKOHOME-7701-A/H je to otvor cca 170mm, jelikož tento typ má průměr boxu Ø 90mm) a přivedou se příslušné kabely.



Kabelové průchodky/vývodky/záslepka s těsněním se přišroubují k boxu (použijí se podle velikosti/průřezu instalovaného kabelu). Poté se protáhne kabel/y přes průchodku do boxu a průchodka se utáhne ke kabelu. Kabelové přívody je potřeba zajistit tak (např. utěšňovací hmotou), aby byl přívod (místo vstupu kabelu do průchodky) utěsněn a voda/vlhkost se nedostala do zásuvky. Kabel/y se připojí k příslušné zásuvce a držák zásuvek se připevní zpět do podlahového boxu. Podzemní zásuvka se pak zatlačí pomocí vodováhy do maltového lože apod. a vyrovná s terénem.



**stakohome®**

Stakohome Network s.r.o.  
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064  
tel.: +420 226 517 522  
fax: +420 226 517 379  
stakohome@stakohome.cz  
www.stakohome.cz  
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice  
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín



Pomocí přiloženého klíče se podzemní zásuvka uzavře a místo okolo podz.boxu se vyplní maltou a dosype zeminou, trávou atd.. **Víko zásuvky je nutné pevně/dobře utáhnout pomocí klíče, aby bylo zaručeno krytí zásuvky.**



V případě použití nástavce se odšroubuje víko a místo víka se přišroubuje příslušný nástavec. Pro zásuvku STAKOHOME-7701-A/H je to nástavec STAKOHOME-7703-2.

## **NÁSTAVEC STAKOHOME-7703-2 PRO PODLAHOVOU ZÁSUVKU STAKOHOME-7701-A/H, STAKOHOME-7601-A, STAKOHOME-7501-A:**

Kabely se protáhnou otvory v nástavci a víko se našroubuje na nástavec. Na nástavec se přetáhne černý gumový kryt. Připojené kabely (od spotřebičů/zařízení) prochází otvory v nástavci PVC a pod černým ochranným krytem dolů. Víko (které není v nástavci šroubovací) je možné nechat v nástavci, aby byla zpevněná horní plocha. Kvůli malému otvoru (v horní části nástavce) pro kabel se již pak nejedná o krytí IP67.



Obr. podlahová zásuvka (zabudovaná), včetně použití nástavce PVC + ochranného černého krytu.

## **NÁSTAVEC STAKOHOME-7703-2 PRO PODLAHOVOU ZÁSUVKU STAKOHOME-7701-A/H, STAKOHOME-7601-A, STAKOHOME-7501-A:**

V případě použití nástavce se odšroubuje hliníkové víko a místo víka se na podlahovou zásuvku přišroubuje (až na doraz) příslušný nástavec. Uvnitř zásuvky (závity) musí být čisté a zbavené nečistot.

Kabely se protáhnou otvory v nástavci a víko se přišroubuje na nástavec. Na nástavec se přetáhne černý gumový kryt. Připojené kabely (od spotřebičů/zařízení) prochází otvory v nástavci PVC a pod černým ochranným krytem dolů. Kvůli malému otvoru (až v horní části nástavce) pro kabel se již pak nejedná o krytí IP67.



Obr.: nástavec se zásuvkou STAKOHOME-7501-A

