

Produktový list

Podzemní zásuvka IP 67

Označení:

Typ: STAKOHOME-7022-A 2x zásuvka 230V, 2x CEE 5/16A 400V/6h
nebo 5/32A 400V/6h

Popis:


Těleso a víko jsou z masivního hliníku (víko uzamykatelné, pomocí klíče). Pokud je toto provedení správně zabudováno, mohou přes něj přejezdět osobní auta (zátížitelnost 900kg). Je vhodná pro venkovní použití! Přívod zespona 3x M25.

Montážní pokyn: Použijte kabelové šroubení s druhem krytí IP 67. Použijte pouze pružné vedení, aby byl zajištěn druh krytí. Podzemní zásuvku zatlačte pomocí vodováhy do maltového lože apod. a mazaninou nebo podobnou hmotou vyrovnat s terénem. Zbytek se potom vyplní maltou. Krabice je nutné pravidelně zbavovat nečistot, jinak nelze zaručit druh krytí. Přípojku smí provést pouze oprávněný elektroodborník. Kabelové průchodky/vývodky použijte podle velikosti/průřezu instalovaného kabelu. Kabelové přívody zajistěte tak (např. utěšňovací hmotou), aby byl přívod utěsněn a voda/vlhkost se nedostala do zásuvky.

Údržba: zásuvku je nutné pravidelně kontrolovat a zbavovat uvnitř od nečistot. Víko zásuvky je nutné přizavírání (kvůli těsnosti) dotáhnout ve všech třech bodech.

Uzávěry víka (3ks) musí být pravidelně kontrolovány, aby se zajistilo jejich správné fungování, tzn. aby víko bylo vodotěsné (tzn. v případě uvolnění/ohnutí hrotu uzávěru na spodní straně víka upravte tak, aby se vždy zachytil pod vyfrézovanou hranu dostatečným tlakem).

To znamená, že upevňovací prvky/uzávěry víka musí být vždy pevné, nesmí být volné.



Oblast použití: Venkovní i vnitřní prostory, v uzavřeném stavu je vodotěsná, druh krytí IP 67.

Technické údaje:

Materiál: Těleso a víko - přírodní hliník eloxovaný

Rozměry: Ø 250x150 mm

Hmotnost: cca 6400g

Zatížitelnost: 900kg

Zásuvky/vybavení: 230V, VGA, RJ45, XLR, TAE, CEE.

Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny



Stakohome Network s.r.o.
 IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
 tel.: +420 226 517 522
 fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
 Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín




Technický list

Podzemní zásuvka IP67

Označení:

Typ: STAKOHOME-7022-A
Typ: STAKOHOME-7022-Anw

2xCEE 400V 5/16A nebo 5/32A, 2x230V
2xCEE 400V 5/16A nebo 5/32A, 1x230V, 2xRJ45 Cat.6a



Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny



stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín



Spodní dva obrázky: Pro představu je „zprůhledněný“ obal/plášť boxu. Je pak patrný způsob uchycení a vybavení uvnitř boxu.



stakohome®



Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

Poznámka k návodu a údržbě:

Uzávěry víka (3ks) musí být pravidelně kontrolovány, aby se zajistilo jejich správné fungování, tzn. aby víko bylo vodotěsné (tzn. v případě uvolnění/ohnutí hrotu uzávěru na spodní straně víka upravte tak, aby se vždy zachytil pod vyfrézovanou hranu dostatečným tlakem).

To znamená, že upevňovací prvky/uzávěry víka musí být vždy pevné, nesmí být volné.



stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín